


BREHER-AKTIONSHAUSTÜREN

hervorragende Ausstattung
top Preis-Leistung & Qualität
optional RC2-Sicherheit



BREHER - AKTIONSHAUSTÜREN

Die sehr gute Grundausstattung können Sie **individuell** und **optional** erweitern.



Up-Wert 1,04

Sulzberg

RAL 9005, Griff 03 040 011/G 800
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand



Up-Wert 1,00

Birkach


RAL 6009, Griff 03 040 011/G 800
außen mit Nuten
Glas G04 sandgestrahlt mit klaren Linien



Up-Wert 1,04

Petersthal

RAL 9007, Griff 03 040 011/G 800
außen mit Nuten
Glas G03 sandgestrahlt mit klaren Linien



Riedis


Up-Wert 1,03

RAL 3005
Griff 03 040 011/G 800
außen Edelstahloptik-Intarsien
Glas G09 sandgestrahlt mit klarem Rand und klarem Motiv



LED-Design

Riedis mit LED-Glasvariante,
Laserpunkt-Motiv „Linea“
zzgl. Mehrpreis



RAL 7016
Griff 03 040 011/G 1800

Für alle
Aktionshaustüren:
Glas-Seitenteile
optional bis zu einer
Breite von 1000 mm
lieferbar.

Für viele Haustüren gibt es Glas-Seitenteile
mit Motiven, die zum Türdesign passen.

Alle Seitenteile sind zzgl. Mehrpreis.



U_D-Wert 1,05

Wertach

RAL 7015, Griff 03 040 011/G 800
außen mit Nuten
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand



Öschle

RAL 7016, Griff 03 040 011/G 800
Glas G14 sandgestrahlt mit klaren Linien

Sonderausstattung: Designoberfläche Steinoptik Anthrazit

U_D-Wert 1,04

(ohne Seitenteil)



RAL 9006

< Die Alunox-Glasrahmen
sind auf Außen- und Innenseite
der Haustür.

noblesse HAUSTÜREN
Top-Preis-Leistung und
Qualität made in Germany



Grünten

RAL 9016, Griff 03 040 011/G 1400
außen mit Edelstahl-Lisenen
Glas G03 sandgestrahlt mit klaren Linien

U_D-Wert 1,03

(ohne Seitenteil)



U_D-Wert 1,04

Rückholz

RAL 9016, Griff 03 040 011/G 800
Glas G10 sandgestrahlt mit klarem Rand

BREHER - AKTIONSHAUSTÜREN

Die Wahl einer Trendfarbe ist inklusive -
für jeden Stil passend!




U_D-Wert 1,10

Burgberg

DB 703, Griff 03 040 011/S 800
Glas G2996 sandgestrahlt mit klarem Motiv

Dieses Modell ist in Glasfalz-Ausführung
und nicht einseitig flügelüberdeckend!



U_D-Wert 1,03

Faistenoy


RAL 7012, Griff 03 040 011/G 800
Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Rand



U_D-Wert 1,04

Martinszell

RAL 9016, Griff 03 040 011/G 800
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand




Sulzberg

RAL 7016
Griff 03 040 011/G 1600
Glas G03 sandgestrahlt
mit klarem Rand

U_D-Wert 1,04
(ohne Seitenteil)

zzgl. Mehrpreis wegen Sonderausstattungen

- > Designoberfläche Holzoptik alpin
- > Griff/Rosette in schwarz
- > Zutrittskontrollsystem ZKS 4-in-1



U_D-Wert 0,98


Oy

RAL 7016, Griff 03 040 011/G 800

Sonderausstattung: Designoberfläche Rost-Art

noblesse HAUSTÜREN

Top-Preis-Leistung und
Qualität made in Germany



Ud-Wert 1,03



Rottach mit Glasvariante „Hausnummer“ :
Sandgestrahlter Bereich bei der Nummer
und darunter klares Glas.

zzgl. Mehrpreis

Klassische Haustür mit Decor-
rahmen auf Außen- und Innenseite.
> zzgl. Mehrpreis
> nicht mit Holzoptik lieferbar



Ud-Wert 1,02

Immenstadt

RAL 9016, Griff 03 040 011/S 400
Glas Chinchilla weiß

Rottach

RAL 8019, Griff 03 040 011/G 800
außen Edelstahloptik-Intarsien
Glas G09 sandgestrahlt mit klarem Motiv



Ud-Wert 1,04

Für alle
Aktionshaustüren:

Glas-Seitenteile
optional bis zu einer
Breite von 1000 mm
lieferbar.

alle
Seitenteile
sind zzgl.
Mehrpreis

Rettenberg

RAL 9016, Griff 03 040 011/G 800
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand

Rettenberg

RAL 7039, Griff 03 040 011/G 800
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand



Was für eine Auswahl! Trendfarben, Holzoptik und Designoberflächen.

DB 703 Metallic	*
RAL 9007 Graualuminium	*
RAL 9006 Weißaluminium	*
RAL 9016 Verkehrsweiß	

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 8019 Graubraun
RAL 3005 Weinrot
RAL 6009 Tannengrün
RAL 7039 Quarzgrau

★
Die Farben DB 703, RAL 9007 und RAL 9006 haben einen leichten Metallic-Schimmer.

Trendfarben Die beliebtesten Farbtöne! Die Wahl einer dieser Trendfarben gehört zur Grundausstattung.


Grundausstattung: 1-farbig Innen- und Außenseite 1-farbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in einer Trendfarbe. Ausführung immer mit Feinstruktureoberfläche (FS).

Sonderausstattung: 2-farbig Alle 2-farbigen Ausführungen gegen Mehrpreis lieferbar: Außen eine Trendfarbe nach Wahl und innen RAL 9016. Die Oberflächen sind immer mit Feinstruktur (FS).

OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis

Holzoptik


OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis



Die Holzoptik dieser Oberflächenveredelung wirkt täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Aber diese Holzoptik ist extrem wetterfest, kratzfest, UV-beständig und durch plane Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Holzoptik.

Designoberflächen

OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis



Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Durch Oberflächenveredelung erhalten die Aluminiumplatten das Design Rost-Art oder Steinoptik Anthrazit. Wie auch bei der Holzoptik, haben diese planen Oberflächen hervorragende Eigenschaften: Sie sind extrem kratzfest, wetterfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Die Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Design.

Alle Breher-Aktionstüren auf einen Blick:



Oy



Sulzberg



Petersthal



Grünten



Wertach



Birkach



Faistenoy



Rettenberg



Martinszell



Burgberg



Rottach

Variante mit Hausnr.



Riedis

Variante mit LED



Rückholz



Öschle



Immenstadt

Holzeptik cottage



Holzoptik alpin




Holzoptik rustikal



Steinoptik anthrazit



Rost-Art



Hervorragende Ausstattung!

Profilsystem Porthos

- > Ausführung 1-seitig flügelüberdeckend (Gesamtstärke 66 mm)
- > Bautiefe Rahmen 75 mm, Bautiefe Überschlagsflügel 86 mm
- > Wandungsstärke 2,5 mm
- > umlaufendes Flügelprofil
- > innere umlaufende Anschlagdichtung
- > zusätzliche Schwellendichtung
- > äußere Anschlagdichtung im Rahmen
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig)
- > Größe bis max. 1150 x 2250 mm (Breite x Höhe)
Übergröße zzgl. Mehrpreis

Sicherheit

- > 3-fach mechanisches Schwenkhakens Schloss
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
erhöhen den Einbruchschutz
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
und mit Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel

Wärmeschutz

- > Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0.5
(Modell Burgberg mit Wärmeschutzglas Ug-Wert 0,6)
- > 3-fach Verglasung
außen und innen: jeweils 6 mm Verbundsicherheitsglas
Scheibenzwischenraum: wahlweise Float sandgestrahlt
oder sandgestrahlt mit klaren Linien/Rand oder mit
einem noblesse Standard-Ornamentglas (Beispiele Abb. unten)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegeämmte Aluminiumprofile (3-Kammer-System)
- > wärmegeämmte Flachbodenschwelle

Design

- > Edelstahl-Rundrosette
- > Edelstahl-Griffstange
- > Edelstahl-Innendrucker
- > Farbe: wahlweise 1-farbig in RAL 9016 Verkehrsweiß oder
in noblesse-Trendfarbe mit Feinstrukturoberfläche (FS)
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung



Schließzylinder

Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer formschönen Edelstahl-Ringrosette umschlossen.



Innendrucker

Hochwertiger Innendrucker aus Edelstahl mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.

Art.Nr. 03 338 010



Rollenbänder

Die dreiteiligen Rollenbänder sind in Edelstahloptik eloxiert. Sie sind 3-dimensional einstellbar. Die Bänderstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich.

Glas-Arten

Diese Float-Gläser gehören zur Grundausrüstung: Wie im Prospekt abgebildet sandgestrahlt mit klaren Streifen/Rand oder alternativ komplett sandgestrahlt.

Außerdem können Sie zwischen 15 weiteren noblesse-Ornamentgläsern wählen.



Float vollflächig sandgestrahlt




Float sandgestrahlt mit klarem Streifen



Beispiele
Ornamentgläser

Ornamentglas
Chinchilla weiß



Ornamentglas
Delta weiß



Ornamentglas
Mastercarré weiß



Ornamentglas
Masterray weiß



Ornamentglas
Niagara weiß



Ornamentglas
Ornament 523 weiß

Für Ihre Sicherheit:

STANDARD

3-fach mechanische Verriegelung

Haustüren mit Grundausstattung werden mit 3-fach mechanischem Schwenkhakenschloss geliefert.



OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis

3-fach vollmotorische Verriegelung (TYP M-TS)

ELEKTRONISCH - AUTOMATISCH

Das Türschloss ver- und entriegelt vollmotorisch in 0,3 Sekunden und ist dabei sehr leise. Die Verriegelung erfolgt einfach durch Zuziehen der Tür. Die verwendete 3-Fallen-Technik sorgt dabei für perfektes Schließverhalten und verteilt den Anpressdruck über die gesamte Flügelhöhe. Massive Schwenkhaken und der mit ausschließende Hauptriegel garantieren eine Verriegelung mit zuverlässiger Sicherheit. Die Öffnung erfolgt von außen über den Profilzylinder, von innen über Drückerbetätigung.

Über die integrierte Verschlussüberwachung ist die Einbindung in bau-seitige Überwachungsanlagen oder Smart-Home-Systeme möglich. Erweiterbar ist diese Verriegelung mit dem Fingerprints Scanner ekey dLine, dem Glas-Touchpad ekey keypad integra oder der Zutrittskontrolle „4in1“. Die mechanische Entriegelung per Schlüssel ist, beispielsweise bei Stromausfall, stets möglich.

> Optional mit mechanischer Tagesentriegelung lieferbar.



zertifizierte
RC2 - Sicherheit

OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis



Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).



„4in1“ mit nur 1 System sind
4 Zutrittskontrollen wählbar

OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis



- Zutritt per Fingerscan**
Bis zu 100 Fingerabdrücke können verwaltet werden.
- Zutritt per RFID-Medium**
Bis zu 200 Medien können eingerichtet werden.
- Zutritt per Smartphone**
Unbegrenzte Nutzerzahl.
- Zutritt per Zahlencode**
Bis zu 150 Codes können verwaltet werden.

Permanenter Zutritt

Ideal für alle Personen, die jederzeit Zugang zum Haus erhalten sollen.

Zeitgesteuerter Zutritt

Ein zeitgesteuerter Zutritt eignet sich für Personen, die vorübergehend Zugang zum Haus erhalten sollen, z.B. Feriengäste, Handwerker oder befristet tätige Mitarbeiter.

Zyklischer Zutritt

Geeignet für Nutzer, die regelmäßig, an bestimmten Tagen und zu festgelegten Zeiten, Zutritt zum Haus erhalten sollen, z.B. Pflegedienste oder Reinigungspersonal.

Einmaliger Zutritt

Eine einmalige Zutrittsberechtigung eignet sich z.B. für Besucher, Boten oder Handwerker. Dieser kann per Zahlencode oder per Smartphone eingerichtet werden.

Griffe - standard oder ganz besonders:

hochwertige Edelstahl-Griffe

STANDARD



< Diese Griffstangen (matt) sind in den Längen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm lieferbar.

mit geraden Stützen
Art.Nr. 03 040 011 / G ...

mit schrägen Stützen
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

OPTIONAL


< Edelstahl gebürstet
Länge 1000, 1200,
1400 oder 1600 mm

Griff-Paket B
Art.Nr. 03 675 001



Edelstahl gebürstet >
Länge 800, 1200,
1400 oder 1600 mm

Griff-Paket B
Art.Nr. 03 683 001




< Edelstahl matt
Länge 300 mm

Griff-Paket A
Art.Nr. 03 003 001

Schalengriff mit LED-Beleuchtung

TAG



NACHT



OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis

Bei Tageslicht auf den ersten Blick nicht zu erkennen - aber bei Dämmerung und Nacht ist dieser Griff nicht zu übersehen!

Die versteckte Lichtquelle verleiht dem Schalengriff die besondere Wirkung!

Glas mit LED

Die LED-Streifen liegen seitlich im Scheibenzwischenraum und sind nicht sichtbar. Es gibt Gläser mit fotorealistischem Druck (auf Anfrage auf Außen- und Innenseite) oder mit Motiven, die durch Lasertechnik entstehen. Dann leuchten unzählige Laserpunkte dank LED besonders hell.

OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis

Ausführungen

Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.

beidseitig flügelüberdeckend
zzgl. Mehrpreis





Design Tipp

Sie lieben schwarze Details?
Bestellen Sie die Sonderausstattung:
Griffe für außen/ innen, Bänder und eine Rosette in Tiefschwarz RAL 9005.


OPTIONAL
zzgl. Mehrpreis




schwarze Griffstange
(Griff-Paket B)



Griffprofil oval
Art.Nr. 03 351 9005



Griffprofil oval
Art.Nr. 03 350 9005



Griffprofil eckig
Art.Nr. 03 352 9005

Nachhaltig bauen und Fördermittel nutzen!



Die Breher-Aktionstüren sind förderfähig in der Altbausanierung. Wir informieren Sie gerne über einen möglichen BAFA-Förderantrag!



Das QNG-READY-Siegel der noblesse-Aktionstüren bestätigt die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte.

Mehr Einbruchschutz!



noblesse-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet. Viele Infos und Tipps zum Einbruchschutz gibt es hier: www.k-einbruch.de

Breher Fenster + Türen

Wir haben uns auf die Montage von Fenstern, Türen und Sichtschutz spezialisiert. Service und ein Rundum-Sorglos-Paket sprechen für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung und hervorragende Qualität. Angefangen bei der perfekten Produktberatung über die Hilfestellung bei der passenden Auswahl bis hin zur fachgerechten Montage. Wir bieten ein komplettes Produktportfolio und einen einzigartigen Service speziell in dieser Branche.

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Wir leben Werte

Als traditionsreicher Handwerksbetrieb, gehen wir stets auf die Kundenwünsche ein. Gegenseitiges Vertrauen ist uns sehr wichtig. Wir streben nach handwerklicher und technischer Perfektion. Wir beobachten, hinterfragen und hören gut zu, denn der Maßstab ist unser Kunde: Seine Zufriedenheit ist auch unsere.

Das Breher-Team

Unsere Mitarbeiter haben jahrelange Berufserfahrung und Know-How, das sie gekonnt einsetzen. Ein jeder bringt den selbstverständlichen Teamgeist mit.

*Gerne beraten wir Sie!
Termine in unserer Ausstellung
nach telefonischer Vereinbarung.*

SCHÖNE AUSSICHTEN

mit Breher Fenster + Türen.

Wir freuen uns auf Sie!

Beratung - Verkauf - Montage - Service



Riedis 9 - 87466 Oy-Mittelberg
Telefon 08376 97526
Telefax 08376 97527

info@breher-fenster-haustueren.de
www.breher-fenster-haustueren.de

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

Originalfarben / Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden. Die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Wir zeigen Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und können Sie kompetent beraten.

noblesse-Haustüren: Alle sind **made in Germany** und viele Modelle sind **rechtlich geschützt**.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

www.noblesse.de